

wedi Sanwell XS cloison modulaire : Comment les petits salles de bains faire un grand impact

Emsdetten, 13 janvier 2026. Les petites salles de bains exigent de grandes idées – surtout lorsque la douche doit rester confortable, sûre et esthétique malgré une espace limitée. C’est précisément pour ce type de configuration que wedi a développé un nouveau cloison modulaire : wedi Sanwell XS cloison modulaire offre une solution système ultra-compacte avec robinetterie apparente . Cela garantit sécurité lors de l’installation et permet une conception moderne même là où chaque centimètre compte.

Que ce soit un salle de bain privé, un hôtel, un location de vacances ou un local commercial : Souvent, il est nécessaire une structure compacte , une étanchéité sûr et des solutions faciles à installer « Les pièces humides compacts peuvent être particulièrement exigeants. Avec Sanwell XS cloison modulaire, nous offrons un système léger, sûr et flexible », explique Christian Holtgräve, responsable produit wedi.

Technologie intégrée

wedi Sanwell XS cloison modulaire est seulement de 300 mm de large et 50 mm d’épaisseur. cependant il comprend déjà tous les composants nécessaires pour une douche avec robinetterie apparente. Cela inclut: les conduites d’eau froide et chaude intégrées en usine, une plaque de renfort spécialement prévue pour l’installation d’une barre de douche. de plus , le module est 100% étanche de sa livraison. Le nouveau module peut être combiné avec des panneaux de construction wedi de même épaisseur – en largeur de 600, 900 ou 1200 mm. Ainsi, les dimensions courantes de douches de 900 à 1500 mm peuvent être réalisées sans travaux préparatoires complexes.

« Le cloison modulaire regroupe plusieurs métiers et étapes de travail en un seul produit », explique Holtgräve. « L’exécution de la plomberie est supprimée, réduisant la complexité des cloisons d’installation classiques. le montage devient particulièrement rapide silencieux et propre. » Grâce à sa construction légère, le système peut également être installé par une seule personne.

Une sécurité maximale même dans les espaces restreints

Comme tous les panneaux de construction wedi Sanwell XS cloison modulaire

Contact presse :

Bureau de presse

wedi GmbH
Hollefeldstr. 51
48282 Emsdetten
Téléphone +49 2572 156 145
presse@wedi.de
www.wedi.net

Rédaction :

Arts & Others
Anja Kassubek
Daimlerstraße 12
61352 Bad Homburg
Téléphone +49 6172 9022-131
a.kassubek@arts-others.de
www.arts-others.de

possède un noyau bleu en mousse de polystyrène extrudée sans HCFC, La revêtement en ciment constitue la base idéale pour le carrelage ou l'application de finitions décoratives. « Avec ce nouveau produit, nous proposons une solution qui offre aux concepteurs et aux artisans un maximum de sécurité, quel que soit la taille de l'espace », poursuit Holtgräve. « Les conduites d'alimentation positionnées avec une précision millimétrique et le renfort intégré réduisent au minimum les sources d'erreur potentielles et permettent une installation toujours fiable ».

Convient toujours

La montage suit le principe plug-and-play : Si nécessaire, le cloison modulaire peut être raccourci en haut ou en bas et monté avec la colle polymère wedi 610. Ensuite, le module et les panneaux sont alignés avec précision – et c'est tout, cela permet une installation simple, propre et rapide, particulièrement dans le cadre de projets de rénovation.

Le nouveau cloison s'intègre harmonieusement dans le portefeuille de systèmes wedi. Il peut être utilisé comme paroi arrière ou comme partie de cloisons de séparation plus longues.

wedi Sanwell XS cloison modulaire en un coup d'œil

- Cloison modulaire prête à installer dotée de technologie intégrée et étanche en usine, une plaque de renfort intégrée pour barre de douche ou accessoires
- Dimensions extrêmement compactes : 300 mm largeur, 50 mm d'épaisseur, 2.500 mm hauteur
- Montage sûr et simple grâce à un haut degré de préfabrication et à un faible poids
- Combinaison simple avec les panneaux de construction wedi de même épaisseur
- Sécurité durable grâce aux propriétés 100 % étanches du matériau
- Périodes courtes d'attente et de séchage: le carrelage peut être posé 12 heures seulement après l'installation

À propos de wedi

Le groupe Wedi est un acteur majeur dans la fabrication de solutions système innovantes pour les salles de bains et les espaces humides. Fondée en 1983 à Emsdetten, en Westphalie, l'entreprise est connue pour ses panneaux de construction au noyau bleu, développée par son fondateur Helmut Wedi.

Contact presse :

Bureau de presse

wedi GmbH
Hollefeldstr. 51
48282 Emsdetten
Téléphone +49 2572 156 145
presse@wedi.de
www.wedi.net

Rédaction :

Arts & Others
Anja Kassubek
Daimlerstraße 12
61352 Bad Homburg
Téléphone +49 6172 9022-131
a.kassubek@arts-others.de
www.arts-others.de

Communiqué de presse



Aujourd'hui, wedi emploie plus de 500 collaborateurs et est présent dans plus de 50 pays. Avec ses sites de production en Allemagne et aux États-Unis, wedi produit des systèmes de construction complets et des éléments design destinés à la réalisation de salles de bains, durables et esthétiques. La stratégie repose sur un haut niveau de préfabrication et de technologies intégrées, garantissant une installation simple et sûre. wedi est certifié selon la norme environnementale ISO 14001 et poursuit une stratégie de développement durable à long terme.

Contact presse :

Bureau de presse

wedi GmbH
Hollefeldstr. 51
48282 Emsdetten
Téléphone +49 2572 156
145
presse@wedi.de
www.wedi.net

Rédaction :

Arts & Others
Anja Kassubek
Daimlerstraße 12
61352 Bad Homburg
Téléphone +49 6172 9022-
131
a.kassubek@arts-others.de
www.arts-others.de