

wedi Sanwell® XS douchewandmodule Zo worden kleine badkamers groot

Emsdetten, 13 januari 2026. Kleine badkamers vragen om grote ideeën - vooral als de douche comfortabel, veilig en tegelijkertijd esthetisch moet zijn ondanks beperkte oppervlak. Speciaal voor deze toepassing heeft wedi een nieuwe douchewandmodule ontwikkeld: de wedi Sanwell XS douchewandmodule, deze combineert minimale inbouwmaten met geïntegreerde techniek. Dit garandeert veiligheid tijdens de installatie en maakt een modern ontwerp mogelijk, zelfs waar elke centimeter telt.

Of het nu gaat om een eigen badkamer, hotel, appartement of commerciële ruimte: Vaak zijn een smalle opbouw, een veilige afdichting en montagevriendelijke oplossingen vereist. "Compacte natte ruimtes kunnen bijzonder veeleisend zijn. Met de Sanwell XS douchewandmodule bieden we een lichtgewicht, veilig en flexibel systeem," zegt Christian Holtgräve, verantwoordelijke productmanager bij wedi.

Geïntegreerde technologie

De wedi Sanwell XS douchewandmodule is slechts 300 mm breed en 50 mm dik. Het bevat echter al alle onderdelen die nodig zijn voor een douche met opbouwmontage. Hiertoe behoren in de fabriek geïntegreerde koudwaterleidingen en een verstevigingsplaat waaraan de douchestang stevig kan worden bevestigd. Bovendien is de behuizing 100 procent waterdicht bij levering. De nieuwe module kan worden gecombineerd met wedi Bouwplaten van dezelfde dikte – in 600, 900 of 1200 mm breedte. Zo kunnen gangbare doucheafmetingen van 900 tot 1500 mm zonder uitgebreide voorbereidende werkzaamheden worden gerealiseerd.

"De douchewandmodule combineert meerdere vakgebieden en werkstappen in één product", legt Holtgräve uit. „De uitvoering van de leidingen komt te vervallen, en daarmee ook de complexiteit van klassieke installatiewanden. Dit maakt de montage bijzonder snel, en er is weinig lawaai en vuil." Dankzij het lichtgewicht ontwerp kan het systeem ook door één persoon worden geïnstalleerd.

Hoogste veiligheid zelfs in krappe ruimtes

Zoals alle wedi Bouwplaten heeft de Sanwell XS douchewandmodule ook een blauwe kern gemaakt van HCFK-vrij geëxtrudeerd Polystyreen hard schuim. Het cementachtige oppervlak vormt de ideale basis voor tegels of designoppervlakken.

Perscontact:

Persbureau

wedi GmbH
Hollefeldstr. 51
48282 Emsdetten Telefoon
+49 2572 156 145
wedi.de
www.wedi.net

Bewerken:

Arts & Others
Anja Kassubek
Daimlerstraße 12
61352 Bad Homburg
Telefoon
+49 6172 9022-131
a.kassubek@arts-others.de
www.arts-others.de

"Met dit nieuwe product creëren we een oplossing die zowel ontwerpers als verwerkers maximale veiligheid biedt, ongeacht hoe krap de ruimte is", vervolgt Holtgräve. „De tot op de millimeter nauwkeurig geplaatste toevoerleidingen en de geïntegreerde versterking verminderen de kans op fouten en zorgen voor een duurzame, betrouwbare installatie.

Past altijd

De montage volgt het plug-and-play-principe: Indien nodig wordt de boven- of onderkant van de douchewandmodule ingekort en worden de Bouwplaten met wedi 610 lijm - en afdichtmiddel gemonteerd. Vervolgens worden de module en de platen precies uitgelijnd – en ze zijn klaar. Vooral bij de renovatie maakt dit een eenvoudige, schone en snelle installatie mogelijk.

Het nieuwe wandelement past op harmonieuze wijze in het bestaande wedi-systeemportfolio. Het kan worden gebruikt als achterwandinstallatie of als onderdeel van langere scheidingswanden

wedi Sanwell XS douchewandmodule in een oogopslag

- Afgewerkte douchewandmodule met in de fabriek geïntegreerde en verzegelde technologie en een ingebouwde verstevigingsplaat voor douchestang of Accessoires
- Uiterst compacte afmetingen: 300 mm breedte, 50 mm dik, 2.500 mm hoogte
- Veilig en gemakkelijk montage dankzij prefabricage en laag Gewicht
- Eenvoudige combinatie met wedi Bouwplaten van dezelfde sterkte
- Duurzaam veilig dankzij 100% waterdichte materiaaleigenschappen
- Korte wachttijden en droogtijden, kunnen 12 uur na installatie worden betegeld

Over wedi

De wedi Groep is een toonaangevende fabrikant van innovatieve systeemoplossingen voor badkamers en natte ruimtes. Opgericht in 1983 in Emsdetten, Westfalen, het bedrijf staat bekend om zijn blauwe kern bouwplaat, ontwikkeld door bedrijf oprichter Helmut Wedi. Tegenwoordig heeft de systeemleverancier meer dan 500 mensen in dienst en is actief in meer dan 50 landen. Op locaties in Duitsland en de VS produceert wedi complete bouwsystemen en ontwerpgerichte componenten voor langdurige schade-vrije en esthetische baden. De strategische focus ligt op een hoge mate van prefabricage en geïntegreerde technologie om een veilige en eenvoudige installatie mogelijk te maken. wedi is gecertificeerd volgens de milieunorm ISO 14001 en volgt een uitgebreide duurzaamheidsstrategie.

Perscontact:

Persbureau

wedi GmbH
Hollefeldstr. 51
48282 Emsdetten Telefoon
+49 2572 156 145
wedi.de
www.wedi.net

Bewerken:

Arts & Others
Anja Kassubek
Daimlerstraße 12
61352 Bad Homburg
Telefoon
+49 6172 9022-131
a.kassubek@arts-others.de
www.arts-others.de

Perscontact:**Persbureau**

wedi GmbH
Hollefeldstr. 51
48282 Emsdetten Telefoon
+49 2572 156 145
wedi.de
www.wedi.net

Bewerken:

Arts & Others
Anja Kassubek
Daimlerstraße 12
61352 Bad Homburg
Telefoon
+49 6172 9022-131
a.kassubek@arts-others.de
www.arts-others.de