Et s'il n'était pas nécessaire de casser sa tirelire ...

Rénovation énergétique de la salle de bains avec wedi
Efficace. Rapide. Economique.

...wedi®

an ARDEXGROUP Company

Rénovation énergétique de la salle de bains avec wedi

Le thème de la rénovation énergétique est actuellement sur toutes les lèvres. Mais pourquoi la salle de bain est-elle une pièce si importante dans le rendement énergétique? La salle de bain est la pièce avec la température moyenne la plus élevée dans la maison et a donc le plus grand impact sur les coûts énergétiques. Des temps de chauffe prolongés, une mauvaise conservation de la chaleur et des variations fréquentes de température peuvent augmenter les besoins en énergie et, par conséquent, les coûts énergétiques.
Une rénovation énergétique de la salle de bains permet d'améliorer cette situation. Avec ses solutions aux propriétés d'isolation thermique performantes, wedi contribue à réduire les besoins en énergie, tout en améliorant le confort au quotidien et en valorisant votre bien immobilier.

Vos avantages en un coup d'œil

- Jusqu'à 500 € d'économies sur les coûts énergétiques par an*
- Bien-être et confort de vie
- Jusqu'à 70 % de besoins en énergie en moins*
- Innovations
- Augmentation de la valeur du bien immobilier

Une rénovation énergétique de salle de bain avec wedi vaut toujours la peine, en tant que rénovation dans le cadre d'une réparation ou d'un remplacement.

Selon la configuration, une isolation intérieure peut permettre de réduire jusqu'à 70 % la consommation d'énergie dans les conditions prises en compte pour le calcul. Notre exemple porte sur une salle de bains type de 9,3 m² avec deux murs extérieurs en briques silico-calcaires avec enduit.*

Pour plus de détails sur les calculs et plus d'informations sur le sujet, visitez https://www.wedi.net/fr/renovation-energetique-de-la-salle-de-bains

* Calcul réalisé sur la base d'une salle de bains type de 9,3 m² avec deux murs extérieurs (briques silico-calcaires avec enduit). L'isolation avec un panneau de construction wedi de 80 mm d'épaisseur permet de réduire les déperditions thermiques à travers les murs à 1 377 W, contre 1 398 W sans isolation. Cela correspond à une économie d'environ 519 € par an sur les coûts de chauffage. Données de septembre 2023. Source : wedi GmbH.

La solution wedi en un coup d'œil

Avec le panneau de construction wedi, les salles de bains peuvent être efficacement et facilement isolées de l'intérieur. Le panneau d'isolation thermique avec noyau XPS est étanche et constitue un support optimal pour le carrelage et autres revêtements de sol, de mur et de plafond.

Le résultat est significatif : dans le scénario étudié (salle de bains de 9,3 m² avec deux murs extérieurs), l'isolation avec un panneau de construction wedi peut contribuer à réduire les coûts énergétiques de plus de 500 € par an.*



wedi panneaux de constructions

La grande polyvalence des panneaux de construction wedi commence dès le support. Quels qu'ils soient, les panneaux de construction wedi peuvent toujours être installés rapidement et facilement. Ils sont disponibles en différentes épaisseurs.

Sans étancher par dessus, ils constituent le support de revêtement isolant idéal et peuvent être installés de suite en très peu de temps. Les panneaux de construction wedi étanches assurent ainsi une isolation thermique optimale dans chaque salle de bain et sur presque toutes les surfaces.

wedi PreLine

wedi PreLine est un panneau de construction entièrement préparé pour l'installation simple d'un système de chauffage à eau chaude. Grâce aux découpes réalisées en usine, les tuyaux d'eau peuvent être installés rapidement et en toute sécurité selon un tracé parfait. Grâce à ses excellentes propriétés d'isolation thermique, le matériau contribue à conserver la chaleur dans la pièce et à assurer une diffusion homogène et efficace de la chaleur.

Tableau de calcul R eq Preline wedi

Ep mm	R eq Preline déclaré
30	0,75
40	1
50	1,3
60	1,6

Les avantages de wedi PreLine par rapport à une structure de sol conventionnelle avec chape

- Progression rapide des travaux, pas de temps de séchage de plusieurs semaines
- La salle de bain peut être utilisée rapidement
- Travail propre, moins de poussières et de saletés.
- Avantages pratiques en raison du faible poids.
- Aucune entrée d'humidité dans la structure du bâtiment.
- Grande sécurité de traitement, moins d'erreurs de traitement

Contactez-nous dès maintenant.
Votre interlocuteur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller.

Pour plus d'informations, visitez **www.wedi.net.**
Vous pouvez également utiliser notre fonction de recherche pour les artisans spécialisés et les entreprises certifiées dans votre région.

wedi®
an ARDEXGROUP Company

Gerland Technopark
43 rue Saint-Jean de Dieu
69007 LYON
France

+ 33 4 72 720 720
wedi.france@wedi.fr
www.wedi.net

AVBABD V2
Les modifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Illustrations semblables.

FR