



# La nuova serie Top

Rivestimenti di design di ultima generazione



NOVITÀ




# Design Top con effetto pietra naturale

## Fundo Top® e wedi Top Wall

L'alternativa alle piastrelle che non ha giunti e va sempre bene. Con Fundo Top per piatti doccia e wedi Top Wall per le pareti, wedi offre per la prima volta rivestimenti di design pronti per il montaggio che riuniscono una molteplicità di vantaggi rispetto alle soluzioni in ceramica. I rivestimenti di design formano una superficie senza giunti e quindi elegante e facile da pulire.

L'ampia gamma di tonalità e di strutture lascia spazio alla personalizzazione e a molteplici variazioni. Il rivestimento bianco omogeneo per l'applicazione a pavimento può essere infatti combinato a piacere con varianti in nero antracite e grigio dall'effetto pietra naturale di grande tendenza. I rivestimenti possono essere ridotti alle dimensioni necessarie in base alle esigenze e sono adatti sia per costruzioni nuove che per ristrutturazioni e modernizzazioni.





### **wedi Top Wall**

Rivestimento pronto per il montaggio per rivestire le pareti – Disponibile nei colori:



### **Fundo Top**


Rivestimento pronto per il montaggio per rivestire i piatti doccia – Disponibile nei colori:



# I vantaggi di Top in sintesi




Design classico  
e moderno



Installazione  
semplice e veloce



Adeguamento facile  
al formato desiderato



Semplicità di manu-  
tenzione e di pulizia




Massimo grado di  
comfort e sicurezza

## Design classico e moderno

I rivestimenti particolarmente pregiati della serie wedi Top offrono numerose possibilità di combinazione: sono realizzati in materiale colorato in pasta di elevata qualità e grazie alle tonalità moderne si integrano perfettamente in ogni bagno. Oltre all'ottimo materiale minerale bianco per l'applicazione a pavimento, wedi offre ora anche un rivestimento di design in grigio e nero antracite sia per i piatti doccia che per le pareti.

La particolarità è che ogni elemento di queste due nuove varianti cromatiche è un pezzo unico. Il materiale è realizzato con componenti naturali che fanno da base per l'elegante effetto di vera pietra. Proprio come in natura ci possono essere leggere differenze nei colori e nelle superfici. Proprio in questo modo i rivestimenti di design acquisiscono il loro carattere inconfondibile, caratteristico delle novità di tendenza.

I rivestimenti di design wedi non pongono inoltre limiti alla creatività artistica. Grazie ai diversi colori dei rivestimenti si possono così creare in poco tempo motivi caratteristici o intarsi dal disegno complesso.





I rivestimenti di design senza giunti sono l'alternativa moderna al classico rivestimento con piastrelle. wedi offre con la serie Top la possibilità di progettare uno spazio doccia di grande valore estetico privo di giunti che interrompano la continuità del design. I rivestimenti pronti per il montaggio formano inoltre insieme ai relativi elementi doccia Fundo Primo, Riolito neo e Plano un sistema abbinato nei minimi particolari e sperimentato dal punto di vista tecnico.

Il completamento ideale viene poi offerto da wedi Top Wall, perfettamente adatto come rivestimento della parete della doccia o per la progettazione dell'intero bagno. Le soluzioni di grande formato (fino a 2,50 x 1,20 m) consentono di raggiungere in poco tempo un risultato generale esclusivo.




Prima: vecchio bagno con vasca



Dopo: bagno moderno con rivestimenti Top nella doccia









Dalla doccia alla vasca – la serie wedi Top offre la massima varietà di applicazioni per il bagno. Fundo Top è il rivestimento fatto su misura per i piatti doccia wedi Fundo che può essere montato in modo facile e veloce e, grazie all’altezza ridotta della struttura, consente sia la progettazione di un ampio spazio doccia a filo pavimento che di un’elegante doccia “step-in”. La vasca da bagno può essere rivestita con gli elementi decorativi wedi Top Wall di grande formato in colori abbinati, e di grande stile. wedi Top Wall offre il vantaggio di poter essere applicato su tutti i comuni sottofondi, come ad esempio piastrelle, intonaco o cartongesso.

## Installazione semplice e veloce

Il montaggio dei rivestimenti Fundo Top e wedi Top Wall non richiede complessi lavori preliminari. wedi Top Wall può essere applicato direttamente su praticamente tutti i sottofondi, è sufficiente che formino una superficie piana. Tra di essi rientrano ad esempio piastrelle, intonaco o cartongesso, ma anche pannelli wedi, guaine impermeabilizzanti wedi Subliner e la malta sigillante wedi 520. L'incollaggio sicuro con wedi 610 consente l'installazione senza fori né viti – con tempo di essiccazione breve, con metodo a secco e senza lo sviluppo di polvere. Anche il peso ridotto dei rivestimenti semplifica moltissimo il montaggio. In questo modo la combinazione di piatto doccia wedi Fundo e del relativo rivestimento Fundo Top pesa ca. 40 % in meno rispetto ai piatti doccia convenzionali. Bastano quindi poche operazioni per realizzare una nuova doccia – in modo semplice, veloce e sicuro a lungo.



Incollaggio facile di wedi Top Wall su praticamente tutti i comuni sottofondi.



Incollaggio con accoppiamento di forza dei rivestimenti di design Fundo Top con collante e sigillante wedi 610.

---

## Adeguamento facile al formato desiderato

I rivestimenti per piatto doccia e pareti della serie wedi Top possono essere personalizzati in base al formato desiderato e in caso di necessità tagliati su misura della superficie progettata. Dato che si tratta di materiale colorato in pasta non sono poi necessari profili o altri accessori per il rivestimento dei bordi di taglio. Per l'adeguamento basta semplicemente una sega circolare comunemente reperibile in commercio.




## Semplicità di manutenzione e di pulizia

Grazie al materiale di qualità e all'assenza di giunti i rivestimenti di design wedi Top rimangono igienici in modo durevole. Sono resistenti ai detergenti, impediscono lo sviluppo di muffe e hanno un effetto antibatterico naturale. Sono inoltre particolarmente resistenti ai graffi, non risentono degli urti causati dalla caduta di oggetti e mantengono a lungo il loro aspetto elegante. Se si dovessero tuttavia manifestare segni di usura, il materiale colorato in pasta può essere eventualmente levigato da un professionista di una ditta specializzata.



## Massimo grado di comfort e sicurezza



A differenza della maggior parte dei rivestimenti in piastrelle gli elementi wedi Top trasmettono una sensazione piacevole e calda camminando a piedi nudi e offrono il massimo comfort nella doccia e nel bagno a qualsiasi temperatura del giorno. Il materiale di qualità presenta inoltre per natura ottime caratteristiche antiscivolo e garantisce grande stabilità e sicurezza.





Pendenza		Sicurezza antiscivolo	Norma tedesca DIN 51097	Rivestimento	Applicazione
6° ≤ 12°		Standard	–	–	Settore privato
12° ≤ 18°		Livello medio	A	Fundo Top Superficie omogenea	Settore privato
18° ≤ 24°		Livello elevato	B	Fundo Top Effetto pietra naturale	Settore privato e pubblico / attività aperte al pubblico
24° >		Livello molto elevato	C	–	Settore pubblico / attività aperte al pubblico









**Prodotti utilizzati**

- 1 **Fundo Top** ▫ rivestimento pronto per il montaggio per elementi doccia Fundo Plano
- 2 **wedi Top Wall** ▫ rivestimento pronto per il montaggio per superfici di pareti
- 3 **Fundo Plano** ▫ elemento per doccia estremamente sottile con sistema di scarico integrato
- 4 **wedi 610** ▫ collante e sigillante per impermeabilizzare i rivestimenti wedi Top Wall e Fundo Top su pannello wedi ovvero su elemento doccia Fundo
- 5 **wedi 320** ▫ per l'incollaggio di tutta la superficie degli elementi Fundo e dei pannelli sul sottofondo
- 6 **wedi Fundo griglia** ▫ copertura di scarico di design esclusivo per il drenaggio quadrato


## Fundo Top® ■ Installazione




## wedi Top Wall ■ Installazione



Le istruzioni di montaggio complete con tutte le diverse fasi di installazione sono disponibili sul sito [www.wedi.eu](http://www.wedi.eu). In ogni confezione del prodotto è acclusa inoltre una versione stampata.



Montaggio a filo pavimento



Altezza massima della struttura 30 mm

## Combinazione selezionata disponibile come set

Fundo Top bianco è disponibile anche come set completo nel kit Fundo Top Slim che comprende il piatto doccia sottile Fundo Slim, il rivestimento pronto per il montaggio Fundo Top con due battiscopa per l'installazione ad angolo e in nicchia insieme agli accessori di impermeabilizzazione e montaggio.



### Fundo Top® Slim-Kit

	Lunghezza × Larghezza × Spessore	Indice	Codice
quadrato, scarico centrale	900 × 900 × 30 mm	1 Set	072060000
quadrato, scarico centrale	1.200 × 1.200 × 30 mm	1 Set	072060002
rettangolare, scarico decentrato	1.200 × 900 × 30 mm	1 Set	072060001
rettangolare, scarico decentrato	1.400 × 900 × 30 mm	1 Set	072060003
rettangolare, scarico decentrato	1.600 × 1.000 × 30 mm	1 Set	072060004
rettangolare, scarico decentrato	1.800 × 900 × 30 mm	1 Set	072060005

 Fornitura: 1 × elemento doccia Fundo Slim, 1 × rivestimento pronto per montaggio Fundo Top, 2 × battiscopa Fundo Top, materiale minerale; 2 – 4 × wedi 610 collante e sigillante, cartucce; 2 × wedi Tools angoli di tenuta interni, 1 × nastro di tenuta wedi Tools, 6 m; 1 × utensile di montaggio nel massetto

## Fundo Top® Rivestimento pronto per il montaggio

per Fundo Primo

	Lunghezza × Larghezza × Spessore	Superficie omogenea bianco	Effetto pietra naturale in grigio	Effetto pietra naturale in nero-antracite
scarico centrale, adatto per 073735170	900 × 900 × 6 mm	072010100	072010500	072010600
scarico centrale, adatto per 073735171	1.200 × 1.200 × 6 mm	072010103	072010503	072010603
scarico centrale, adatto per 073735174	1.200 × 900 × 6 mm	072010101	072010502	072010602
scarico decentrato, adatto per 073736174	1.200 × 900 × 6 mm	072010102	072010501	072010601
scarico decentrato, adatto per 073735150	1.400 × 900 × 6 mm	072010106	072010504	072010604
scarico decentrato, adatto per 073735152	1.600 × 1.000 × 6 mm	072010107	072010505	072010605
scarico decentrato, adatto per 073735180	1.800 × 900 × 6 mm	072010105	072010506	072010606
scarico centrale, adatto per 073735580	1.800 × 900 × 6 mm	072010104	–	–

## Fundo Top® Rivestimento pronto per il montaggio

per Fundo Riolito neo

	Lunghezza × Larghezza × Spessore	Superficie omogenea bianco	Effetto pietra naturale in grigio	Effetto pietra naturale in nero-antracite
adatto per 075100004	1.200 × 900 × 6 mm	072020100	072020500	072020600
adatto per 075100034	1.600 × 1.000 × 6 mm	072020101	072020501	072020601
adatto per 075100005	1.800 × 900 × 6 mm	072020102	072020502	072020602

## Fundo Top® Set copertura canalette

per Fundo Riolito neo

	Lunghezza × Larghezza × Altezza	Superficie omogenea bianco	Effetto pietra naturale in grigio	Effetto pietra naturale in nero-antracite
Lunghezza del canale 800 mm	800 × 50 × 50 mm	072000100	072000500	072000600

 Fornitura: 1 copertura per canaletta piastrellabile, acciaio inox, spazzolato; 1 Fundo Top Inlay, rivestimento pronto per il montaggio



Fundo Top per Fundo Primo



Fundo Top per Fundo Riolito neo



Fundo Top Set copertura canalette

## Fundo Top® Rivestimento pronto per il montaggio

per Fundo Plano

	Lunghezza × Larghezza × Spessore	Superficie omogenea bianco	Effetto pietra naturale in grigio	Effetto pietra naturale in nero-antracite
scarico centrale, adatto per 073735600	900 × 900 × 6 mm	072030100	–	–
scarico centrale, adatto per 073735603 e 073735604	1.200 × 900 × 6 mm	072030101	–	–
scarico decentrato, adatto per 073735606	1.600 × 1.000 × 6 mm	072030102	–	–

## wedi Top Wall Rivestimento pronto per il montaggio

	Lunghezza × Larghezza × Spessore	Superficie omogenea bianco	Effetto pietra naturale in grigio	Effetto pietra naturale in nero-antracite
	2.500 × 900 × 6 mm	–	072042000	072042100
	2.500 × 1.200 × 6 mm	–	072042001	072042101

## Fundo Top® Battiscopa

per Fundo Primo, Plano, Riolito neo

	Lunghezza × Larghezza × Spessore	Superficie omogenea bianco	Effetto pietra naturale in grigio	Effetto pietra naturale in nero-antracite
	1.880 × 200 × 6 mm	072040100	072040500	072040600

 Per il taglio su misura, ad esempio per rivestire la zona dello zoccolo in caso di montaggio in appoggio

## wedi Top Wall set di montaggio

per il fissaggio

	indice	codice
	1 set	076449017

 Fornitura: 4 × distanziatori livellanti, 2 mm; 4 × cunei in legno

## I materiali dei rivestimenti di design

per Fundo Top e wedi Top Wall



Superficie omogenea bianco – Composito minerale con resina acrilica



Effetto pietra naturale in grigio – Materiale composito con componenti minerali e vinilici



Effetto pietra naturale in nero-antracite – Materiale composito con componenti minerali e vinilici



Fundo Top per Fundo Plano



wedi Top Wall



Fundo Top Battiscopa



- Australia
- Austria
- Belgio
- Bosnia-Erzegovina
- Canada
- Cechia
- Croazia

- Danimarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Grecia
- Gran Bretagna

- Irlanda
- Islanda
- Italia
- Lettonia
- Lituania
- Lussemburgo
- Norvegia

- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovenia

- Spagna
- Svezia
- Svizzera
- Turchia
- Ucraina
- Ungheria
- USA



**wedi Italia srl.**  
Ecopark Business Center  
Via Vimercate, 44  
20876 Ornago (MB)  
Italia

Telefono + 39 03 92 45 94 20  
Fax + 39 03 96 01 06 82

info@wedi.it  
www.wedi.eu

**wedi GmbH**  
Hollefeldstraße 51  
48282 Emsdetten  
Germania

Telefono +49 25 72 156-0  
Telefax +49 25 72 156-133

info@wedi.de  
www.wedi.eu

