

wedi Tools erleichtern die Arbeit des Fachhandwerkers

Zusatzinfos: Abdruck frei. Belegexemplar erbeten

[wedi erweitert sein Abdichtungssystem](#)

Neue Systemkomponenten zur Abdichtung in Nassräumen

Verbundabdichtungen zum Schutz feuchtigkeitsbeanspruchter Flächen haben sich in der Praxis bewährt. Für eine zuverlässige Dichtigkeit müssen alle Komponenten im Verbund korrekt eingebracht werden. Die Wasserdichtigkeit hängt damit zum einen von der Sorgfalt und Genauigkeit des Fachhandwerkers ab, zum anderen von den einzelnen Materialien. wedi weiß um die Relevanz dieser Details, die klein scheinen, aber große Auswirkungen haben. Darum hat das Emsdettener Unternehmen seine Abdichtungskomponenten um hilfreiches Zubehör erweitert. Ab sofort gibt es ergänzend zum Fundo Dicht-Set für den Boden ein wedi Wand Dicht-Set zur sicheren Abdichtung und das wedi Schnitenschutzband, mit dem die Abdichtung bei einer Fugenerneuerung geschützt wird.

Wände sicher abdichten

Einfach zu handhaben, sicher im Ergebnis: Das neue wedi Tool Wand Dicht-Set enthält alle Komponenten, die der Fachhandwerker für die Wandabdichtung einer Dusche benötigt. Dazu gehören Abdichtungsbahnen (wedi Subliner Dry) und Dichtbänder ebenso wie Dichtmanschetten in verschiedenen Größen und flexible Dichtschlämme. Das Set ist gegenüber dem Einzelkauf der Produkte günstiger und sorgt dafür, dass nichts vergessen wird. Das Set ist bei jeder Dusche einsetzbar, unabhängig davon, ob wedi-Bauelemente benutzt werden oder nicht.

wedi Schnitenschutzband schützt Abdichtung beim Fugenaustausch

Die Vorzüge des wedi Schnitenschutzbandes zeigen sich in der Regel erst lange nach seiner Anbringung, und zwar bei der Erneuerung der Fugen. Mit der Zeit werden Fugen – besonders im Bad- und Sanitärbereich, wo sie kontinuierlich Wasser

Pressekontakt:

Klaus Gunter Theobald
wedi GmbH
Hollefeldstr. 51
48282 Emsdetten
Telefon +49 160 97 84 31 65
Telefax +49 2572 156-160
klausgunter.theobald@wedi.de
www.wedi.de

und Wärme ausgesetzt sind – unansehnlich, bekommen Risse und verlieren ihre Dichtigkeit. Bei der Entfernung der alten Fuge mit einem Messer besteht die Gefahr, die Abdichtung zu beschädigen, was dann zu weiteren Schäden führen kann. Das wedi Schnittschutzband, beim Einbau einer Dusche oder Badewanne zwischen der Abdichtung und der Fuge angebracht, schützt die Abdichtung beim Fugenaustausch. Die Kombination aus flexiblem Y-Polyestergewebe mit einer Oberfläche aus hochwertigem Zirkonkorund macht es sowohl schnitt- als auch stichfest. Das nur 0,90 mm auftragende Band ist selbstklebend, kann dank seiner Flexibilität leicht und sicher angebracht werden und haftet gut am Untergrund. Es ist wasserunempfindlich und verrottet nicht. Zu 100 % systemkompatibel kann das wedi Schnittschutzband sowohl mit dem wedi Tools Dichtband als auch dem Wannendichtband von wedi verwendet werden.

Pressekontakt:

Klaus Gunter Theobald
wedi GmbH
Hollefeldstr. 51
48282 Emsdetten
Telefon +49 160 97 84 31 65
Telefax +49 2572 156-160
klausgunter.theobald@wedi.de
www.wedi.de

Über wedi

Die in Emsdetten ansässige wedi GmbH ist führender Hersteller und Systemanbieter von direkt verfliesbaren, wasserdichten Bauelementen in Europa und Nordamerika. Ergänzt wird das umfangreiche Portfolio durch hochwertige Designoberflächen, die für zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten im Bad sorgen. Mit seinen innovativen Systemlösungen und der garantierten Systemsicherheit bietet wedi weltweit nachhaltige Komplettlösungen für Nassräume. Das im Jahre 1983 von Helmut Wedi gegründete Familienunternehmen beschäftigt heute rund 400 Mitarbeiter und ist in über 30 Ländern aktiv.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Klaus Gunter Theobald
wedi GmbH
Hollefeldstr. 51
48282 Emsdetten
Telefon +49 160 97 84 31 65
Telefax +49 2572 156-160
klausgunter.theobald@wedi.de

Bilder



Pressekontakt:

Klaus Gunter Theobald
wedi GmbH
Hollefeldstr. 51
48282 Emsdetten
Telefon +49 160 97 84 31 65
Telefax +49 2572 156-160
klausgunter.theobald@wedi.de
www.wedi.de


Alles dabei – das Wand Dicht-Set von wedi beinhaltet alles, was der Fachhandwerker zur Wandabdichtung einer Dusche benötigt: Abdichtungsbahnen und Dichtbänder ebenso wie Dichtmanschetten in verschiedenen Größen und flexible Dichtschlämme.

Bild abrufbar unter:

https://www.blumoon.de/kundendownload/wedi/wedi_Wand_Dicht-Set.jpg

**Pressekontakt:**

Klaus Gunter Theobald
wedi GmbH
Hollefeldstr. 51
48282 Emsdetten
Telefon +49 160 97 84 31 65
Telefax +49 2572 156-160
klausgunter.theobald@wedi.de
www.wedi.de



Das schnitt- und stichfeste Schnitenschutzband von wedi schützt die Abdichtung von Duschen und Badewannen, wenn die alte Fuge mit einem Messer entfernt werden muss.

Bilder abrufbar unter:

https://www.blumoon.de/kundendownload/wedi/wedi_Schnitenschutzband.jpg

https://www.blumoon.de/kundendownload/wedi/wedi_Schnitenschutzband_Dusche.jpg

https://www.blumoon.de/kundendownload/wedi/wedi_Schnitenschutzband_Wanne.jpg

Alle Bilder: wedi