

Le bois est un défi dans les pièces humides

Simple, rapide et sûr : wedi aménage les salles de bain des monastères : de l'écoulement de la douche à la surface du mur

Le monastère trappiste qui est un bâtiment vénéré situé à Chimay en Belgique, offre aux moines de Scourmount un lieu de prière et de travail depuis 1862 déjà. Une aile du monastère, appelée "auberge", est toujours ouverte aux visiteurs qui souhaitent partager la tranquillité des moines pendant un certain temps. Chacune des 60 chambres dispose de sa propre salle de bain, dont 20 ont été récemment rénovées. Les moines ont entrepris la rénovation complète des anciens bains afin d'éviter que des dégâts d'eau ne surviennent en raison de l'usure des canalisations et des conduites. Outre la nouvelle technique, d'autres aspects sont entrés en compte. Ainsi, l'ambiance de ce bâtiment très particulier doit être préservée. Il fallait en outre protéger de l'humidité l'ossature en bois des salles de bains et assurer l'isolation pour que le logement devienne lui aussi, comme le reste du monastère, un lieu de calme et de recueillement. Martin Delwart et Serge Urbain, du côté du maître d'ouvrage, se sont emparés du projet et le mettent progressivement en œuvre. Il est rapidement apparu que la structure en bois de l'infrastructure rendait impossible l'installation de véritables pierres naturelles. À la recherche d'une alternative tout aussi esthétique à la pierre bleue du Hainaut, les maîtres d'ouvrage sont tombés sur wedi. Les produits de l'entreprise d'Emsdetten ne remplissent pas seulement toutes les exigences de construction - les surfaces design anthracite et noir de la série wedi Top Line pour le revêtement des surfaces murales et des sols s'harmonisent parfaitement avec l'ambiance du monastère grâce à leur aspect pierre naturelle.

Le défi - des douches étanches sur bois

En raison de l'âge avancé du bâtiment, les conduites d'eau et les évacuations étaient déjà très usées. Il n'y avait donc pas d'autre solution que de procéder à une rénovation complète selon les directives des normes européennes. Il n'y avait donc pas d'autre solution que de procéder à une rénovation complète selon les

Contact presse :

Laura Recker

wedi GmbH
Hollefeldstr. 51
48282 Emsdetten
téléphone +49 2572 156 176
Fax +49 2572 156-133
www.wedi.de

Rédaction

BLUE MOON CC GmbH
Luisa Wagner
Friedrichstr. 8
41460 Neuss
téléphone +49 2131 66156 54
Fax : + 49 2131 66156 66
Courriel :
l.wagner@bluemoon.de
www.bluemoon.de

directives des normes européennes. la particularité à ce sujet : La structure doit être construite en bois Si l'on avait voulu y poser du carrelage, il aurait fallu le désolidariser du support pour éviter les fissures et les craquelures. Car le bois travaille en permanence, et donc le support bouge aussi Olivier Huart, concepteur de l'entreprise SPIE mandaté, n'a cependant pas trouvé de carreleur dans les environs pour s'attaquer à ce chantier difficile. Il a donc fait des recherches pour trouver une solution technique alternative et est tombé sur wedi. Les panneaux en mousse rigide de polystyrène extrudé semblaient être faits pour répondre aux exigences du monastère. "Ils sont étanches, désolidarisés et isolants", explique Roel Beernaert, conseiller technique chez wedi Comme l'entreprise familiale d'Emsdetten était encore inconnue du planificateur, il lui a présenté à titre d'exemple les produits adaptés aux thermes du monastère Nos douches sont accessibles et s'adaptent facilement aux conditions des salles, sont faciles à monter et peuvent être utilisées par des personnes de tout âge", explique Roel Beernaert. Il a démontré l'étanchéité à l'aide d'une caisse à eau qu'il a construite lui-même avec des panneaux de construction wedi découpés et collés avec la colle et le mastic d'étanchéité wedi 610, illustrant ainsi la protection sûre du support en bois sensible. "Comme nos produits sont découpable en tant que sous-construction, les éléments auraient pu être carrelés comme prévu initialement. Avec nos wedi Top, j'ai également présenté à Martin Delwart et Serge Urbain une alternative au carrelage traditionnel, rapide à mettre en œuvre et facile à monter. Ils ont été enthousiasmés par la possibilité d'obtenir tous les produits pour les bains du monastère auprès d'un seul fournisseur", se réjouit-il.

wedi comme solution complète

Lors de la rénovation de la première salle de bains, Roel Beernaert a apporté son aide et ses conseils à l'équipe d'artisans de David Audain sur place et a montré aux collaborateurs comment installer les produits wedi de manière sûre et simple. Pour la rénovation des bains de l'abbaye, un écoulement wedi Fundo découpé avec précision a été utilisé entre les poutres en bois de la construction du sol. Après l'installation précise de l'écoulement, le receveur de douche Fundo Primo de plain-pied a été posé dessus. Le gros avantage : La pente est toujours intégrée en usine dans les éléments de douche wedi. Le receveur de douche Fundo Primo est également composé de mousse dure de polystyrène extrudé, qui protège efficacement le support de l'humidité. Afin de sécuriser également le reste de la surface du sol, l'équipe d'artisans a posé des panneaux de construction wedi sur l'ensemble du sol de la salle de bain. Comme le matériau n'est pas seulement

Contact presse :

Laura Recker

wedi GmbH
Hollefeldstr. 51
48282 Emsdetten
téléphone +49 2572 156 176
Fax +49 2572 156-133
www.wedi.de

Rédaction

BLUE MOON CC GmbH
Luisa Wagner
Friedrichstr. 8
41460 Neuss
téléphone +49 2131 66156 54
Fax : + 49 2131 66156 66
Courriel :
l.wagner@bluemoon.de
www.bluemoon.de

étanche, mais aussi découplé et isolant, aucun souhait des maîtres d'ouvrage n'est resté insatisfait - et ce avec un seul matériau.

Esthétique et sécurité

Une fois le support en bois sensible protégé de l'humidité, il s'agissait de concevoir également les murs et les sols des salles de bains en fonction de l'objet, de manière esthétique et fonctionnelle. Ici aussi, le choix s'est porté sur les matériaux wedi - concrètement, sur les surfaces design sans joints wedi Top Line, qui offrent une alternative élégante au carrelage classique. Pour habiller les receveurs de douche, wedi de manière optimale, le fabricant propose en outre une surface correspondante - la Fundo Top - dans sa gamme. Il est parfaitement adapté à l'élément avec sa pente et sa taille. Les éléments muraux supérieurs sont également adaptés aux murs et au sol à l'extérieur de la douche. Malgré leur grande taille, ils sont très légers et faciles à assembler. Les murs de la douche étaient couverts de panneaux de construction wedi à l'avance. C'est la base idéale pour les éléments de la paroi supérieure. Les joints des plaques de construction sont collés avec de l'adhésif wedi 610 et du produit d'étanchéité. Un ruban en tissu auto-adhésif renforce les coutures. Afin d'assurer une installation sûre et à long terme des nouvelles surfaces murales, elles ont également été appliquées avec l'adhésif et le produit d'étanchéité wedi 610. Pour sceller les joints entre les éléments de surface individuels, les artisans ont utilisé du silicone sans moisissure dans la même couleur. Ici aussi, le temps est économisé par rapport à la mosaïque conventionnelle, car le gaspillage n'est pas un problème. L'excédent sur les faces des surfaces supérieures de la wedi pourrait même être « recyclé » de manière significative : les artisans l'ont transformé en plinthes. Comme les surfaces supérieures de Wedi sont complètement colorées, le matériau forme ainsi une transition élégante du sol au mur. Et wedi Top Line convainc également dans son utilisation: Le matériau de haute qualité offre une sensation particulièrement agréable et se sent toujours à bonne température. Comme il est antidérapant et antibactérien, il assure une expérience de douche particulièrement sûre et augmente le facteur d'hygiène dans la salle de bains. En termes de design de couleur, les propriétaires ont décidé en faveur du noir de carbone. L'aspect en pierre naturelle des surfaces design rappelle les vieux carreaux de pierre bleu belge et s'intègre donc merveilleusement dans l'ambiance du monastère.

Les constructeurs et les artisans ont bénéficié plusieurs fois des produits wedi du projet. Les solutions complètes, sûres et pratiques, issues d'une seule source et les caractéristiques sophistiquées des produits ont considérablement simplifié et

Contact presse :

Laura Recker

wedi GmbH
Hollefeldstr. 51
48282 Emsdetten
téléphone +49 2572 156 176
Fax +49 2572 156-133
www.wedi.de

Rédaction

BLUE MOON CC GmbH
Luisa Wagner
Friedrichstr. 8
41460 Neuss
téléphone +49 2131 66156 54
Fax : + 49 2131 66156 66
Courriel :
l.wagner@bluemoon.de
www.bluemoon.de

accélération des processus sur le chantier de construction. Malgré les restrictions en cas de pandémie, tous les travaux ont été effectués comme prévu. Maintenant qu'un total de 20 salles de bains ont été rénovées avec succès, toutes les parties impliquées sont très satisfaites. Maintenant, l'"auberge" dans l'abbaye de Scourmont est à nouveau ouverte à tous ceux qui veulent trouver un peu plus à eux-mêmes dans la sécsion du monastère trappiste.

Contact presse :

Laura Recker

wedi GmbH
Hollefeldstr. 51
48282 Emsdetten
téléphone +49 2572 156 176
Fax +49 2572 156-133
www.wedi.de

Rédaction

BLUE MOON CC GmbH
Luisa Wagner
Friedrichstr. 8
41460 Neuss
téléphone +49 2131 66156 54
Fax : + 49 2131 66156 66
Courriel :
l.wagner@bluemoon.de
www.bluemoon.de

Sur wedi

Le groupe wedi, dont le siège est situé à Emsdetten, est le premier fabricant de solutions de systèmes innovantes qui peuvent être utilisées pour concevoir individuellement des salles de bains et des pièces humides lors de travaux de rénovation ou de construction. Helmut Wedi, qui a fondé la société en 1983, a jeté les bases de la réussite qui se poursuit depuis lors, en inventant une plaque de construction. Le fournisseur international de systèmes d'exploitation avec des sites de production en Allemagne et aux États-Unis emploie plus de 500 personnes dans l'ensemble du Groupe et est actif dans plus de 50 pays. Aujourd'hui, la deuxième génération de cet innovateur industriel est dirigée par Stephan Wedi et Fabian Rechlin. Les spécialistes du fournisseur de systèmes mettent régulièrement sur le marché de nouveaux produits et de nouveaux développements intelligents, parfaitement coordonnés et utilisables individuellement et facilement, rapidement et en toute sécurité pour former un système 100 % étanche. La gamme comprend des systèmes de construction complets, des systèmes de douche au niveau du sol bien pensés, des éléments de conception passionnants et des surfaces de conception esthétique, des accessoires de système pratiques et des modules et objets innovants et spécifiques au client, avec un haut degré de préfabrication et une technologie intégrée.

Photos



Contact presse :

Laura Recker

wedi GmbH
Hollefeldstr. 51
48282 Emsdetten
téléphone +49 2572 156 176
Fax +49 2572 156-133
www.wedi.de

Rédaction

BLUE MOON CC GmbH
Luisa Wagner
Friedrichstr. 8
41460 Neuss
téléphone +49 2131 66156 54
Fax : + 49 2131 66156 66
Courriel :
l.wagner@bluemoon.de
www.bluemoon.de

Le monastère trappiste de Chimay, en Belgique, date de 1862 et offre actuellement 13 moines. Une aile du monastère est disponible pour le séjour des clients.



Une base de drainage wedi a été utilisée pour les douches avec le même niveau de plancher. Les artisans y ont mis la douche Fundo Primo. Le sol autour de la douche est recouvert de plaques de construction wedi pour protéger le plancher en bois délicat de l'humidité.



La surface de conception Fundo Top est parfaitement adaptée à l'élément de douche Fundo Primo. Il présente la même pente et un évidement pour le couvercle de vidange.

Contact presse :

Laura Recker


wedi GmbH
Hollefeldstr. 51
48282 Emsdetten
téléphone +49 2572 156 176
Fax +49 2572 156-133
www.wedi.de

Rédaction

BLUE MOON CC GmbH
Luisa Wagner
Friedrichstr. 8
41460 Neuss
téléphone +49 2131 66156 54
Fax : + 49 2131 66156 66
Courriel :
l.wagner@bluemoon.de
www.bluemoon.de



Les propriétaires ont choisi la couleur noir de carbone pour la surface design wedi Top Line, car elle rappelle les vieux carreaux de pierre bleu belge. L'excédent sur les faces des éléments de surface wedi Top a été découpé en plinthes et forme ainsi une transition élégante du sol au mur.



Contact presse :

Laura Recker

wedi GmbH
Hollefeldstr. 51
48282 Emsdetten
téléphone +49 2572 156 176
Fax +49 2572 156-133
www.wedi.de

Rédaction

BLUE MOON CC GmbH
Luisa Wagner
Friedrichstr. 8
41460 Neuss
téléphone +49 2131 66156 54
Fax : + 49 2131 66156 66
Courriel :
l.wagner@bluemoon.de
www.bluemoon.de

Force rapide : L'équipe de trois artisans a pu rénover une salle de bains avec la douche wedi, les panneaux de construction et les surfaces design wedi top en moins d'une journée.

Toutes les photos: wedi GmbH

**Les photos sont disponibles en
téléchargement ici :**

<https://www.bluemoon-cloud.de/s/WrBEEAZ9DagKxf5>